

Contura



41
Brændeovn

En brændeovn med omsorg i hver detalje

Brændeovnen Contura i41 har længe været populær, som følge af dens unikke design med indsyn til ilden fra 2 vinkler. Nu findes den i et opdateret design. Den tidløse elegance er blevet forbedret, detaljerne er finjusteret, og du har flere valgmuligheder end nogensinde før, når du skaber netop dit ildsted. Contura i41 er for dem, der gerne vil kunne nyde ilden fra flere synsvinkler. Lågen giver fantastisk indsyn til ilden og findes med vinkel til højre eller venstre. Lågen åbnes ved at løfte den blidt opad, og den er lige så behagelig at benytte, som den er at hvile øjnene på.

I det opdaterede design er bredden på Contura i41 blevet reduceret 90 mm til 820 mm, et format, der gør brændeovnen enkel at placere, og som samtidig giver ilden den plads, den fortjener i dit hjem.



Contura i41A Antracit, højre med bænk





Mere at vælge mellem end nogensinde før

Contura i41 kan udformes, så den passer bedst muligt ind i dit hjem. Brændeovnen findes med flere omramninger. Du kan vælge mellem stilren sort eller hvidt stål, naturligt mønstret og varmelagrende fedtsten, eller Conturas unikke betonsten Artstone Hvid, Artstone Naturel og Artstone Antracit. Du kan også vælge forskelligt tilbehør. For eksempel et indvendigt varmemagasin i powerstone, som lagrer varmen og afgiver en behagelig varme over længere tid.

Bænk og brænderum er en ekstra flot detalje

Hvis man gerne vil maksimere oplevelsen af sin Contura i41, tilbyder vi flere muligheder. Man kan man vælge mellem forskelligt ekstraudstyr. Man kan for eksempel vælge en stilren bænk i stål, eller brændereoler i to størrelser.



400 mm bredd




650 mm bredde

Contura i41A Artstone, Naturel




Contura i41 Hvidt stål med bæk (ekstraudstyr)







Contura i40 indsats
forside



Contura i40 indsats
venstre side



Contura i41
side



Contura i41
forside højre

Let at installere. Sikker at benytte.

Integreret forbrændingsluftsystem

Contura i41 kan udstyres med en skjult friskluftkanal (tilbehør), som er integreret med skorstenen, hvilket indebærer at indsatsen bevarer sit flotte design udvendigt. Det er ikke nødvendigt at føre forbrændingsluften ind gennem en ydervæg eller fra gulvet, når du benytter en Premodul skorsten med frisk luft, hvilket giver dig flere muligheder for at placering af din brændeovn.

Reguler varmen

Contura i41 er udstyret med én praktisk spjældregulering til nøjagtig effektindstilling, hvilket gør det nemt og præcist at styre forbrændingen.

En smartere måde at fyre på

Innovative egenskaber

Med høj virkningsgrad kan du være sikker på, at du ikke har brug for store mængder brænde til at opvarme dit hjem. Contura i41 er også udstyret med HR-glas, som minimerer udslip, og som reflekterer strålevarmen tilbage ind i brændkammeret. Det skaber en renere forbrænding og giver en bedre komfortvarme i dit hjem.

Med den indbyggede boost-funktion kan du "redde" gløder, der næsten er gået helt ud. Du åbner bare spjældet helt og ny forbrændingsluft strømmer ind i brændeovnen, hvilket sætter gang i gløderne, så du kan få ild i nyt brænde.

- Nominel effekt: 8 kW
- Virkningsgrad: 81 %
- Boost-funktion
- HR-glas fra Contura





Specifikationer



Contura i40 Indsats

Højde (mm)	1526
Bredde (mm)	740
Dybde (mm)	485
Nettovægt (kg)	160
Maks. brændelængde (cm)	50
Maksimalt opvarmningsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	5-10
Virkningsgrad (%)	81
Energiklasse	A⁺




Contura i41 Stål, Sort

Højde (mm)	1650
Bredde (mm)	820
Dybde (mm)	500
Nettovægt (kg)	245
Maks. brændelængde (cm)	50
Maksimalt opvarmningsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	5-10
Virkningsgrad (%)	81
Energiklasse	A⁺



Contura i41 Stål, Hvid

Højde (mm)	1650
Bredde (mm)	820
Dybde (mm)	500
Nettovægt (kg)	245
Maks. brændelængde (cm)	50
Maksimalt opvarmningsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	5-10
Virkningsgrad (%)	81
Energiklasse	A⁺



Contura i41T Fedtsten

Højde (mm)	1650
Bredde (mm)	820
Dybde (mm)	500
Nettovægt (kg)	420
Maks. brændelængde (cm)	50
Maksimalt opvarmningsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	5-10
Virkningsgrad (%)	81
Energiklasse	A⁺



Contura i41A Artstone, Antracit*

Højde (mm)	1650
Bredde (mm)	820
Dybde (mm)	500
Nettovægt (kg)	355
Maks. brændelængde (cm)	50
Maksimalt opvarmningsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	5-10
Virkningsgrad (%)	81
Energiklasse	A⁺



Contura i41A Artstone, Naturel

Højde (mm)	1650
Bredde (mm)	820
Dybde (mm)	500
Nettovægt (kg)	355
Maks. brændelængde (cm)	50
Maksimalt opvarmningsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	5-10
Virkningsgrad (%)	81
Energiklasse	A⁺



Contura i41A Artstone, Hvid

Højde (mm)	1650
Bredde (mm)	820
Dybde (mm)	500
Nettovægt (kg)	355
Maks. brændelængde (cm)	50
Maksimalt opvarmningsareal (m ²)	150
Effekt (kW)	5-10
Virkningsgrad (%)	81
Energiklasse	A⁺

*Her forekommer der variation i farvenuancen



Velkommen hjem i varmen.

Opdag hyggen med Contura.

Læs mere om vores brændeovne på contura.eu



Contura

NIBE AB
Box 134
SE-285 23 Markaryd
Tlf. +46 (0)433 27 51 00
contura.eu

NIBE GROUP MEMBER

